04011721512040024

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1172

15 Δεκεμβρίου 2004

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Οικ. 9334 (1)

Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης στις Πολεοδομικές Ενότητες 15-16 και τροποποίηση στα παρακείμενα Ο.Τ. 573-574-575-576 Κ.Χ. 577-564-567 της 5 Π.Ε. καθώς και στα Ο.Τ. 547-550-551 της 5 Π.Ε. του Δ. Πολίχνης του Ν. Θεσσαλονίκης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών» (ΦΕΚ 228 Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 1, 2, 3, 9, 11, 29 και 70 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6 και 7 του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων,οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις,όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του ταμείου Νομικών».

3.Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9 και 16 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 210) Οπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του Ν. 1647/1988 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α΄ 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985 ΓΟΚ και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α΄ 91).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 25 παρ. 9α Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 414 Δ΄).

6. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α/3.5.1997) «Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του από 23.2.1987 ΠΑ «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 166 Δ΄).

8. Το Γ.Π.Σ. του Δήμου Πολίχνης το οποίο εγκρίθηκε με την 49788/2420/31.7.1987 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1018/Δ/14.10.1987) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την 35082/7318/29.12.1999 (ΦΕΚ 58 Δ της 7.2.2001).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 2831/2000 «τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης κλπ.» (ΦΕΚ 197 /Α).

10. Τις υπ' αριθμ. 623/1998, 510/2001, 293/2002, 397/2002, 445/2002, 593/2002, 203/2003, 212/2003, Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πολίχνης.

11. Την υπ' αριθμ. 20481/19.9.2003 υποβολή της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας της περιοχής μελέτης.

12. Το υπ' αριθμ. 5752/30.10.2003 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσίων Εργων.

13. Το υπ' αριθμ. Α54916/19.3.2003 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

14.Την 171η Πράξη του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας (Συνεδρεία 11η της 2.11.2004) και τη σχετική από 27.10.2004 Εισήγηση του τμήματος ΠΣΕ της Δ/νσης Περ/ντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας όπου αναλύεται η Πολεοδομική διάσταση όσων προτείνονται από την Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης - Αναθεώρησης των Ενοτήτων 15-16 και τμήμα της 5 Π.Ε. του Δ. Πολίχνης.

15. Την από 2.11.2004 ομόφωνη γνωμοδότηση του Περιφερειακού ΣΧΟΠ Κ. Μακεδονίας.

16. Την υπ' αριθμ. 7352/27.9.2004 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κ.Μ. για την επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Πολίχνης.

17. Την διαπίστωση ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης στις Πολεοδομικές Ενότητες 15-16 και τροποποίηση στα παρακείμενα Ο.Τ. 573 - 574 - 575 - 576 Κ.Χ. 577 - 564 - 567 της 5 Π.Ε. καθώς και στα Ο.Τ.547-550-551 της 5 Π.Ε. και στα Ο.Τ. 3-4, χώρου Ιερού Ναού, βρεφονηπιακού σταθμού, του διατ/τος των εργατικών κατοικιών (ΦΕΚ 348Δ΄/1985) που βρίσκονται στην επαφή της Π.Ε.12 με την Π.Ε.16 του Δ. Πολίχνης όπου η γενική διάταξη χρήσεων προσεγγίζει τα προβλεπόμενα από το Γ.Π.Σ. μεγέθη και αφορά καθορισμό των Ο.Τ. σε γενική και αμοιγή κατοικία με τις ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, προκήπια, καθορισμό χώρων στάθμευσης, πεζόδρομων, πλατειών, χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών, καθορισμό χώρων εκπαίδευσης, αθλητισμού, πολιτισμού, εκκλησίας, κεντρικών λειτουργειών, πρόνοιας, γηροκομείου, χώρου τερματισμού αστικών λεωφορείων, χώρου Δ.Ε.Η., κοινόχρηστων χώρων, ιδιαίτερες χρήσεις.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα δύο (2)διαγράμματα κλίμακας 1:1000 που θεωρήθηκαν από την προϊσταμένη της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Κ. Μακεδονίας και που αντίτυπα τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

1. Στα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) των παραπάνω περιοχών που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα με στοιχείο Α επιτρέπονται οι χρήσεις αμιγούς κατοικίας,όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 2 του από 23.2.1987 Π. Δ/τος (Δ΄ 166).

2. Στα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) των παραπάνω περιοχών που χαρακτηρίζονται με στοιχείο Γ επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π.Δ/τος (Δ΄ 166).

3. Στα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) των παραπάνω περιοχών που χαρακτηρίζονται με στοιχείο Κ επιτρέπονται οι χρήσεις πολεοδομικού Κέντρου όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του από 23.2.1987 Π. Δ/τος (Δ΄ 166).

Άρθρο 3

Στο πρόσωπο των οικοπέδων των Ο.Τ. του Πολεοδομικού σχεδίου επιβάλλονται προκήπια τριών (3),τεσσάρων (4) και κυμαινόμενου πλάτους από μηδέν (0) εως (18) μέτρα όπως φαίνονται στα ίδια ως άνω διαγράμματα.

Άρθρο 4

Το Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο στην 15η Πολεοδομική Ενότητα που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 7188/27.1.2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας να ενσωματωθεί στην Πολεοδομική Μελέτη.

Άρθρο 5

Για το σύνολο των περιοχών της μελέτης κατά το στάδιο έκδοσης των οικοδομικών αδειών να συνυποβάλεται γεωλογική έκθεση που θα λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα της γεωλογικής μελέτης και θα διασφαλίζει τις οικοδομές κατά το στάδιο της θεμελίωσης.

Άρθρο 6

Η Πολεοδόμου μένη περιοχή σύμφωνα με τον Πολεοδομικό κανονισμό χωρίζεται σε τέσσερεις (4) τομείς όρων δόμησης, με βάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και το στοχευόμενο πρότυπο αστικού χώρου, που κρίνεται κατάλληλο για κάθε τομέα, σύμφωνα πάντα με τις θεσμοθετημένες ρυθμίσεις που προβλέπονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

Τομέας Α΄ (Αφορά την περιογή των Πολεοδομικών ενοτήτων 15 και 5)

Αρτιότητα: Πρόσωπο 10μ-, εμβαδόν 250,00 τμ.

Συντελεστής δόμησης: Κλιμακούμενος ανάλογα με το εμβαδόν της ιδιοκτησίας.

0,8 έως εμβαδόν οικοπέδου 250,00 τμ.

0,6 για το τμήμα του οικοπέδου από 250,01 έως 500,00 τμ.

0,4 για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 500,01 τμ.

Ποσοστό Κάλυψης: 60%

Όροφοι: 2

Μέγιστο ύφος: Κλιμακούμενο ανάλογα με την υψομετρική διαφορά που παρουσιάζει το οικόπεδο: 6,5 μ. για το ψηλότερο σημείο του οικοπέδου και 8,5 για το χαμηλότερο σημείο του οικοπέδου, μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης.

Ανώτατο ύφος στέγης: 1,8 μ.

Απαγορεύονται: Οι πυλωτές και οι συνεχείς εξώστες των οποίων το μήκος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2/3 της κάθε όψης του κτιρίου.

Τομέας Β1 (Αφορά την δυτική υποενοτητα της Πολεοδομικής Ενότητας 16)

Αρτιότητα: Πρόσωπο 12μ., εμβαδόν 400,00 τμ.

Συντελεστής δόμησης: 0,8

Κοινωνικός Συντελεστής: 0,8 (Η συμμετοχή του Δήμου θα αποφασισθεί μετά καταγραφή των αναγκών του)

Ποσοστό Κάλυψης: 60%

Μέγιστο ύψος: 15 μ. μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης Ανώτατο ύψος στέγης: 1,8 μ.

Απαγορεύονται: Οι συνεχείς εξώστες, των οποίων το μήκος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2/3 της κάθε όψης του κτιρίου.

Τομέας Β2 (Αφορά το ανατολικό τμήρα της Πολεοδομικής Ενότητας 16 - παρά την περιφερειακή οδό)

Αρτιότητα: Πρόσωπο 12μ., εμβαδόν 400,0 τμ.

Συντελεστής δόμησης: 0,8

Ποσοστό Κάλυψης: 60%

Όροφοι: 2

Μέγιστο ύψος: Κλιμακούμενο ανάλογα με την υψομετρική διαφορά που παρουσιάζει το οικόπεδο: 6,5 μ. για το ψηλότερο σημείο του οικοπέδου και 8,5 για το χαμηλότερο σημείο του οικοπέδου, μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης.

Ανώτατο ύψος στέγης: 1,8 μ.

Απαγορεύονται: Οι πυλωτές και οι συνεχείς εξώστες των οποίων το μήκος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2/3 της κάθε όψης του κτιρίου.

Τομέας Γ (Αφορά την Κεντρική υποενότητα της Πολεοδομικής Ενότητας16)

Αρτιότητα: Πρόσωπο 20μ., εμβαδόν 600,0 τμ.

Συντελεστής δόμησης: 0,8

Κοινωνικός Συντελεστής: 0,8 (Η συμμετοχή του Δήμου θα αποφασισθεί μετά την καταγραφή των αναγκών του.

Ποσοστό Κάλυψης: 60%

Αποστάσεις από όρια: Το κτίσμα θα απέχει υποχρεωτικά απόσταση Δ, από τα πλάγια και οπίσθια όρια του οικοπέδου

Μέγιστο ύψος: 15 μ. μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης.

Ανώτατο ύψος στέγης: 1,8 μ.

Απαγορεύονται: Οι εξώστες,των οποίων το μήκος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2/3 της κάθε όψης του κτιρίου.

Οι περιοχές των Τοπικών κέντρων χαρακτηρίζονται ως Ζώνες Ειδικών Κινήτρων.

Άρθρο 7

Ειδικοί Οροι δόμησης:

Για τους πεζοδρόμους που προβλέπονται στην περιοχή ένταξης επιτρέπεται η προσπέλαση από οχήματα άμεσης ανάγκης καθώς και από οχήματα των ιδιοκτητών που έχουν πρόσωπο σ αυτούς. Η λειτουργία τους ρυθμίζεται βάσει ειδικού κανονισμού που εγκρίνεται από τον οικείο Ο.Τ.Α.

Για τα λοιπά στοιχεία δόμησης που δεν καθορίζονται με την παρούσα έχουν εφαρμογή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ ’85)όπως ισχύει.


Άρθρο 8


Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου 2004

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ



ΡΕΜΑ
Β1
Ο.Τ.1602
Ο.Τ.1603
Ο.Τ.1604
Ο.Τ.1605
Ο.Τ.1606
Ο.Τ.1607
Ο.Τ.1608
Ο.Τ.1609
Ο.Τ.1610
Ο.Τ.1611
Ο.Τ.1663
Ο.Τ.1664
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 36 %


Ο.Τ. 1656
Ο.Τ.1659
Ο.Τ.1624
Ο.Τ.1625
Ο.Τ.1626
Ο.Τ.1647
Ο.Τ.1623
Ο.Τ.1644
Ο.Τ.1645
Ο.Τ.1646
Ο.Τ.1630
Ο.Τ.1622
Ο.Τ.1611
Ο.Τ.1616
Ο.Τ.1615
Ο.Τ.1642
Ο.Τ.1643
Ο.Τ.1613
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
Κ.Χ.



ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β1	Β2	Γ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10-250	12-400	12-400	20-600
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	κλιμακωτός 0-250 τμ = 0,80 250-500 τμ = 0,60 πάνω από 500 τμ =0,40	0,8	0,8	0,8
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ	60%	60%	60%	60%
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΟΡΙΑ	ΓΟΚ	ΓΟΚ	ΓΟΚ	Υποχρεωτική απόσταση= Δ ΓΟΚ
ΟΡΟΦΟΙ	2	ΓΟΚ	2	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	6,5-8,5	ΓΟΚ με ΚΣ=15μ.	6,5 - 8,5	ΓΟΚ με ΚΣ=15μ.



O.T 1601	
T1	X=410939.41 Y=4502709.15
T2	X=410949.62 Y=4502709.53
T3	X=410963.04 Y=4502665.53
T4	X=410963.29 Y=4502658.97
T5	X=410941.29 Y=4502658.98

O.T 1602	
T1	X=410927.31 Y=4502647.98
T2	X=410956.78 Y=4502647.97
T3	X=411011.85 Y=4502602.61
T4	X=410957.13 Y=4502536.16
T5	X=410925.15 Y=4502562.50
T6	X=410917.36 Y=4502636.94

O.T 1603	
T1	X=410988.38 Y=4502636.19
T2	X=411003.06 Y=4502654.02
T3	X=411084.83 Y=4502637.02
T4	X=411088.06 Y=4502595.35
T5	X=411106.46 Y=4502554.96
T6	X=411083.77 Y=4502544.63
T7	X=411064.29 Y=4502573.65

O.T 1604	
T1	X=411020.34 Y=4502595.61
T2	X=411057.30 Y=4502565.16
T3	X=411064.10 Y=4502494.79
T4	X=411041.16 Y=4502466.93
T5	X=410965.62 Y=4502529.16

O.T 1605	
T1	X=410958.62 Y=4502520.67
T2	X=411034.17 Y=4502458.44
T3	X=411015.77 Y=4502436.09
T4	X=410940.23 Y=4502498.33

O.T 1606	
T1	X=410933.03 Y=4502478.65
T2	X=410948.75 Y=4502483.53
T3	X=411012.58 Y=4502430.95
T4	X=410996.76 Y=4502375.91
T5	X=410910.60 Y=4502400.72

O.T 1607	
T1	X=411017.69 Y=4502408.91
T2	X=411033.41 Y=4502413.79
T3	X=411051.67 Y=4502398.75
T4	X=411041.41 Y=4502363.07
T5	X=411007.33 Y=4502372.87

O.T 1608	
T1	X=411042.66 Y=4502451.44
T2	X=411072.88 Y=4502426.55
T3	X=411054.48 Y=4502404.21
T4	X=411024.26 Y=4502429.10

O.T 1609	
T1	X=411085.28 Y=4502538.72
T2	X=411108.95 Y=4502549.50
T3	X=411147.79 Y=4502517.52
T4	X=411079.87 Y=4502435.04
T5	X=411049.65 Y=4502459.94
T6	X=411072.59 Y=4502487.80

O.T 1610	
T1	X=411191.47 Y=4502489.00
T2	X=411213.23 Y=4502495.26
T3	X=411255.95 Y=4502481.05
T4	X=411244.52 Y=4502446.97
T5	X=411197.55 Y=4502389.93
T6	X=411141.24 Y=4502384.49
T7	X=411119.89 Y=4502402.07

O.T 1611	
T1	X=411259.84 Y=4502428.12
T2	X=411314.31 Y=4502410.00
T3	X=411306.75 Y=4502387.27
T4	X=411233.86 Y=4502298.79
T5	X=411169.42 Y=4502326.25
T6	X=411174.77 Y=4502344.96
T7	X=411232.56 Y=4502415.14

O.T 1612	
T1	X=411261.64 Y=4502479.16
T2	X=411334.52 Y=4502454.91
T3	X=411322.52 Y=4502418.86
T4	X=411249.56 Y=4502443.13

O.T 1613	
T1	X=411316.54 Y=4502381.85
T2	X=411415.15 Y=4502349.05
T3	X=411400.23 Y=4502304.54
T4	X=411334.77 Y=4502225.06
T5	X=411246.96 Y=4502297.40

O.T 1614	
T1	X=411433.85 Y=4502370.23
T2	X=411497.88 Y=4502348.93
T3	X=411449.90 Y=4502205.82
T4	X=411420.67 Y=4502154.31
T5	X=411343.26 Y=4502218.07
T6	X=411410.01 Y=4502299.12

O.T 1615	
T1	X=411447.52 Y=4502411.00
T2	X=411520.86 Y=4502416.61
T3	X=411525.09 Y=4502411.04
T4	X=411512.97 Y=4502393.96
T5	X=411501.37 Y=4502359.36
T6	X=411437.34 Y=4502380.66

O.T 1616	
T1	X=411444.35 Y=4502456.89
T2	X=411486.02 Y=4502483.54
T3	X=411519.86 Y=4502464.22
T4	X=411518.43 Y=4502424.45
T5	X=411447.25 Y=4502419.00

O.T 1617	
T1	X=411528.04 Y=4502468.90
T2	X=411537.33 Y=4502475.02
T3	X=411551.05 Y=4502453.58
T4	X=411553.48 Y=4502421.73
T5	X=411531.65 Y=4502415.64
T6	X=411526.37 Y=4502422.58

O.T 1618	
T1	X=411491.59 Y=4502279.84
T2	X=411569.47 Y=4502253.94
T3	X=411575.62 Y=4502245.40
T4	X=411575.62 Y=4502225.78
T5	X=411579.03 Y=4502206.56
T6	X=411533.12 Y=4502150.82
T7	X=411502.05 Y=4502176.40
T8	X=411460.65 Y=4502190.18

O.T 1619	
T1	X=411458.09 Y=4502184.71
T2	X=411499.10 Y=4502171.06
T3	X=411529.31 Y=4502146.19
T4	X=411489.38 Y=4502097.71
T5	X=411433.02 Y=4502144.12

O.T 1620	
T1	X=411572.48 Y=4502181.31
T2	X=411594.09 Y=4502179.78
T3	X=411632.22 Y=4502117.27
T4	X=411564.88 Y=4502035.52
T5	X=411497.87 Y=4502090.72

O.T 1621	
T1	X=411661.91 Y=4502079.40
T2	X=411740.21 Y=4502079.11
T3	X=411739.83 Y=4501975.38
T4	X=411637.44 Y=4501975.76
T5	X=411601.16 Y=4502005.64

O.T 1622	
T1	X=411608.50 Y=4502555.47
T2	X=411623.10 Y=4502555.42
T3	X=411637.01 Y=4502543.96
T4	X=411636.89 Y=4502510.52
T5	X=411594.03 Y=4502458.48
T6	X=411570.44 Y=4502477.90
T7	X=411570.56 Y=4502509.41

O.T 1623	
T1	X=411642.46 Y=4502499.98
T2	X=411702.90 Y=4502499.75
T3	X=411702.66 Y=4502432.75
T4	X=411624.91 Y=4502433.04
T5	X=411602.52 Y=4502451.48

O.T 1624	
T1	X=411708.50 Y=4502525.73
T2	X=411767.35 Y=4502563.52
T3	X=411785.35 Y=4502563.45
T4	X=411791.60 Y=4502552.43
T5	X=411791.44 Y=4502510.43
T6	X=411708.44 Y=4502510.73

O.T 1625	
T1	X=411713.90 Y=4502499.71
T2	X=411791.02 Y=4502499.43
T3	X=411812.82 Y=4502460.94
T4	X=411812.72 Y=4502432.35
T5	X=411713.65 Y=4502432.71

O.T 1626	
T1	X=411713.60 Y=4502416.71
T2	X=411812.66 Y=4502416.35
T3	X=411812.36 Y=4502335.99
T4	X=411804.14 Y=4502326.00
T5	X=411713.46 Y=4502379.05

O.T 1627	
T1	X=411925.30 Y=4502515.29
T2	X=411973.82 Y=4502515.11
T3	X=411975.33 Y=4502495.81
T4	X=411912.58 Y=4502419.63
T5	X=411873.22 Y=4502452.05

O.T 1628	
T1	X=411999.93 Y=4502485.26
T2	X=412016.85 Y=4502489.21
T3	X=412044.58 Y=4502371.45
T4	X=412061.83 Y=4502322.13
T5	X=412007.61 Y=4502309.24
T6	X=411971.93 Y=4502366.54
T7	X=411930.19 Y=4502405.12
T8	X=411992.31 Y=4502480.53

O.T 1629	
T1	X=412010.93 Y=4502298.72
T2	X=412059.84 Y=4502310.35
T3	X=412093.56 Y=4502188.84
T4	X=412079.34 Y=4502165.03
T5	X=412010.80 Y=4502205.12

O.T 1630	
T1	X=411612.74 Y=4502403.21
T2	X=411699.30 Y=4502352.58
T3	X=411650.26 Y=4502293.04
T4	X=411628.66 Y=4502294.57
T5	X=411601.81 Y=4502338.59
T6	X=411602.00 Y=4502390.17

O.T 1631	
T1	X=411708.92 Y=4502346.95
T2	X=411784.82 Y=4502302.55
T3	X=411706.14 Y=4502207.03
T4	X=411657.39 Y=4502210.44
T5	X=411642.59 Y=4502234.65
T6	X=411645.02 Y=4502269.38

O.T 1632	
T1	X=411825.91 Y=4502278.51
T2	X=411915.24 Y=4502226.26
T3	X=411825.29 Y=4502117.06
T4	X=411753.06 Y=4502176.55
T5	X=411753.11 Y=4502190.13

O.T 1633	
T1	X=411920.02 Y=4502392.77
T2	X=411959.91 Y=4502355.98
T3	X=411991.94 Y=4502305.51
T4	X=411987.54 Y=4502304.46
T5	X=411971.32 Y=4502294.35
T6	X=411934.56 Y=4502249.72
T7	X=411845.23 Y=4502301.97

O.T 1634	
T1	X=412001.00 Y=4502154.33
T2	X=412024.71 Y=4502162.23
T3	X=412091.40 Y=4502123.21
T4	X=412070.39 Y=4502087.19
T5	X=411996.13 Y=4502129.26

O.T 1635	
T1	X=411994.12 Y=4502118.91
T2	X=412027.53 Y=4502099.98
T3	X=412017.74 Y=4502016.66
T4	X=411978.01 Y=4502021.33
T5	X=411982.37 Y=4502058.39

O.T 1636	
T1	X=412033.20 Y=4502096.77
T2	X=412072.85 Y=4502074.30
T3	X=412082.11 Y=4502044.54
T4	X=412047.85 Y=4502013.12
T5	X=412023.70 Y=4502015.96

O.T 1637	
T1	X=412094.85 Y=4502121.19
T2	X=412113.34 Y=4502110.38
T3	X=412129.08 Y=4502058.65
T4	X=412092.76 Y=4502047.35
T5	X=412082.56 Y=4502080.12
T6	X=412073.85 Y=4502085.20

O.T 1638	
T1	X=412095.53 Y=4502041.93
T2	X=412131.36 Y=4502053.08
T3	X=412149.80 Y=4501997.09
T4	X=412102.77 Y=4501953.95
T5	X=412055.64 Y=4502005.34

O.T 1639	
T1	X=411999.35 Y=4502007.75
T2	X=412050.84 Y=4502001.70
T3	X=412098.35 Y=4501949.90
T4	X=412069.24 Y=4501923.20
T5	X=411998.48 Y=4502000.35

O.T 1640	
T1	X=411783.59 Y=4502044.14
T2	X=411802.94 Y=4502044.07
T3	X=411863.50 Y=4501994.19
T4	X=411856.50 Y=4501965.65
T5	X=411823.04 Y=4501974.22
T6	X=411783.34 Y=4501976.06

O.T 1641	
T1	X=411149.56 Y=4502367.32
T2	X=411156.59 Y=4502365.37
T3	X=411175.12 Y=4502350.10
T4	X=411172.06 Y=4502346.39
T5	X=411166.50 Y=4502327.09
T6	X=411140.16 Y=4502334.66

O.T 1642	
T1	X=411343.93 Y=4502464.19
T2	X=411386.28 Y=4502467.43
T3	X=411437.23 Y=4502471.33
T4	X=411441.33 Y=4502417.73
T5	X=411429.75 Y=4502383.19
T6	X=411365.23 Y=4502404.65
T7	X=411328.22 Y=4502416.96

O.T 1643	
T1	X=411324.74 Y=4502406.53
T2	X=411423.41 Y=4502373.70
T3	X=411417.05 Y=4502354.74
T4	X=411318.43 Y=4502387.55

O.T 1644	
T1	X=411643.03 Y=4502547.13
T2	X=411664.56 Y=4502529.39
T3	X=411703.01 Y=4502529.34
T4	X=411702.94 Y=4502510.75
T5	X=411642.89 Y=4502510.97

O.T 1645	
T1	X=411648.67 Y=4502416.95
T2	X=411702.60 Y=4502416.75
T3	X=411702.48 Y=4502385.47

O.T 1646	
T1	X=411610.13 Y=4502417.09
T2	X=411636.71 Y=4502417.00
T3	X=411702.46 Y=4502378.53
T4	X=411702.39 Y=4502360.59
T5	X=411702.08 Y=4502357.90
T6	X=411608.85 Y=4502412.44

O.T 1647	
T1	X=411713.43 Y=4502372.11
T2	X=411800.28 Y=4502321.31
T3	X=411788.68 Y=4502307.24
T4	X=411711.79 Y=4502352.22
T5	X=411713.39 Y=4502360.55

O.T 1648	
T1	X=411841.37 Y=4502297.28
T2	X=411930.69 Y=4502245.02
T3	X=411919.10 Y=4502230.95
T4	X=411829.78 Y=4502283.20

O.T 1649	
T1	X=411940.31 Y=4502239.40
T2	X=411995.01 Y=4502207.40
T3	X=411991.38 Y=4502188.67
T4	X=411928.72 Y=4502225.33

O.T 1650	
T1	X=412009.65 Y=4502198.84
T2	X=412114.29 Y=4502137.63
T3	X=412119.53 Y=4502115.63
T4	X=412117.19 Y=4502115.07
T5	X=412006.01 Y=4502180.11

O.T 1651	
T1	X=411869.30 Y=4501992.66
T2	X=411930.74 Y=4501969.50
T3	X=411925.42 Y=4501948.00
T4	X=411862.32 Y=4501964.16

O.T 1652	
T1	X=411604.55 Y=4502066.39
T2	X=411623.85 Y=4502050.49
T3	X=411592.67 Y=4502012.63
T4	X=411573.37 Y=4502028.53

O.T 1653	
T1	X=411638.31 Y=4502107.29
T2	X=411646.50 Y=4502093.85
T3	X=411645.27 Y=4502076.50
T4	X=411626.39 Y=4502053.58
T5	X=411607.10 Y=4502069.47

O.T 1654	
T1	X=411779.48 Y=4502278.76
T2	X=411802.63 Y=4502259.69
T3	X=411741.80 Y=4502185.83
T4	X=411718.65 Y=4502204.92

O.T 1655	
T1	X=411821.44 Y=4502329.71
T2	X=411844.60 Y=4502310.64
T3	X=411804.54 Y=4502262.00
T4	X=411781.39 Y=4502281.08

O.T 1656	
T1	X=411823.66 Y=4502416.31
T2	X=411863.14 Y=4502416.16
T3	X=411915.37 Y=4502396.56
T4	X=411846.51 Y=4502312.95
T5	X=411823.35 Y=4502332.03


O.T 1657	
T1	X=411995.34 Y=4502295.01
T2	X=411996.31 Y=4502213.59
T3	X=411944.17 Y=4502244.09
T4	X=411979.81 Y=4502287.36

O.T 1658	
T1	X=411924.86 Y=4502220.63
T2	X=411990.16 Y=4502182.43
T3	X=411966.55 Y=4502060.85
T4	X=411962.00 Y=4502022.21
T5	X=411946.04 Y=4502024.09
T6	X=411915.02 Y=4502049.64
T7	X=411852.40 Y=4502101.21
T8	X=411849.68 Y=4502129.36
T9	X=411966.76 Y=4502061.93
T10	X=411928.81 Y=4502066.39


O.T 1659	
T1	X=411823.82 Y=4502458.75
T2	X=411838.59 Y=4502476.68
T3	X=411903.75 Y=4502423.02
T4	X=411863.20 Y=4502432.16
T5	X=411823.72 Y=4502432.31


O.T 1660	
T1	X=412004.80 Y=4502173.87
T2	X=412017.82 Y=4502166.26
T3	X=412002.32 Y=4502161.09

O.T 1661α	
T1	X=412072.03 Y=4501917.62
T2	X=412160.55 Y=4501998.81


Ο.Τ. 1655
Κ.Χ.
Ο.Τ. 1654
Κ.Χ.
Ο.Τ. 1632
Ο.Τ. 1631
Α
Ο.Τ. 1640
Γ
Ο.Τ. 1621
Κ
Κ.Χ.
Ο.Τ. 1668
Ο.Τ. 1653
Κ.Χ.
Ο.Τ. 1652
Κ.Χ.
Ο.Τ. 1620
Γ
Ο.Τ. 1618
Γ
Ο.Τ. 1619
Γ
Ο.Τ. 1614
Γ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΟΡΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΣΑΠΦΟΥΣ
Ο.Τ. 1168
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΛΑΤΕΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΚΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000
ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΑΔΑΜΟΠΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ
ΦΑΣΗ Γ΄ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΧΑΡΤΗΣ
Π.2
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 1.000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004
ΔΗΜΟΣ: ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ: Π.Ε. 16
ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο.Τ. 1629
Ο.Τ. 1634
Ο.Τ. 1635
Ο.Τ. 1636
Ο.Τ. 1637
Ο.Τ. 1638
Ο.Τ. 1639
Ο.Τ. 1650
Ο.Τ. 1658
Ο.Τ. 1649
Ο.Τ. 1657
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
Β2


Ο.Τ.1560
Χώρος Αθλητισμού και Σταθμευσης
Ο.Τ.1562
χώρος Γυμνασίου - Λυκείου
Ο.Τ.1564
χώρος πολιτιστικού κέντρου
Ο.Τ.1557
δημοτικό PARKING
Ο.Τ.1543
χώρος πρασίνου
Ο.Τ.1539
χώρος πρασίνου
Ο.Τ.1545
Ο.Τ.1541
Ο.Τ.1542
Ο.Τ.1540
Ο.Τ.1533
Ο.Τ.1532
πεζόδρομος
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 37%



Ο.Τ.1501 ΕΜΒΑΔΟ = 2914.98 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	411944.155	4501736.108	0.00	-
2	Τ2	411990.938	4501707.476	0.00	54.85
3	Τ3	411938.369	4501665.467	0.00	67.29
4	Τ4	411911.008	4501699.706	0.00	43.83
5	Τ5	411910.841	4501706.419	0.00	6.72
6	Τ1	411944.155	4501736.108	0.00	44.62

Ο.Τ.1502 ΕΜΒΑΔΟ = 1838.00 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	411969.258	4501679.910	0.00	-
2	Τ2	411987.713	4501657.880	0.00	28.74
3	Τ3	411997.710	4501617.034	0.00	42.05
4	Τ4	411979.203	4501614.369	0.00	18.70
5	Τ5	411943.363	4501659.217	0.00	57.41
6	Τ1	411969.258	4501679.910	0.00	33.15

Ο.Τ.1503 ΕΜΒΑΔΟ = 2213.86 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	411993.626	4501699.383	0.00	-
2	Τ2	412006.420	4501691.553	0.00	15.00
3	Τ3	412020.114	4501671.843	0.00	24.00
4	Τ4	412055.675	4501649.496	0.00	42.00
5	Τ5	412050.307	4501638.120	0.00	12.58
6	Τ6	412017.063	4501635.306	0.00	33.36
7	Τ7	411975.507	4501684.904	0.00	64.71
8	Τ1	411993.626	4501699.383	0.00	23.19

Ο.Τ.1504 ΕΜΒΑΔΟ = 1694.28 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412003.475	4501627.131	0.00	-
2	Τ2	412031.554	4501629.507	0.00	28.18
3	Τ3	412038.416	4501567.982	0.00	61.91
4	Τ4	412014.141	4501562.003	0.00	25.00
5	Τ1	412003.475	4501627.131	0.00	66.00

Ο.Τ.1505 ΕΜΒΑΔΟ = 2950.33 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412037.535	4501630.014	0.00	-
2	Τ2	412043.668	4501630.533	0.00	6.16
3	Τ3	412107.005	4501590.770	0.00	74.78
4	Τ4	412094.454	4501552.581	0.00	40.20
5	Τ5	412056.799	4501572.511	0.00	42.60
6	Τ6	412043.583	4501575.777	0.00	13.61
7	Τ1	412037.535	4501630.014	0.00	54.57

Ο.Τ.1506 ΕΜΒΑΔΟ = 1988.28 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412067.545	4501660.593	0.00	-
2	Τ2	412085.831	4501649.402	0.00	21.44
3	Τ3	412118.478	4501625.678	0.00	40.36
4	Τ4	412108.935	4501596.643	0.00	30.56
5	Τ5	412053.725	4501631.303	0.00	65.19
6	Τ1	412067.545	4501660.593	0.00	32.39

Ο.Τ.1507 ΕΜΒΑΔΟ = 2485.88 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412126.975	4501619.504	0.00	-
2	Τ2	412162.574	4501593.635	0.00	44.01
3	Τ3	412136.147	4501552.976	0.00	48.49
4	Τ4	412130.855	4501533.314	0.00	20.36
5	Τ5	412103.420	4501547.835	0.00	31.04
6	Τ1	412126.975	4501619.504	0.00	75.44

Ο.Τ.1508 ΕΜΒΑΔΟ = 2901.17 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412000.634	4501538.060	0.00	-
2	Τ2	412012.126	4501548.118	0.00	15.27
3	Τ3	412055.097	4501558.703	0.00	44.26

Ο.Τ.1514 ΕΜΒΑΔΟ = 4561.14 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412259.516	4501523.189	0.00	-
2	Τ2	412266.508	4501518.108	0.00	8.64
3	Τ3	412377.784	4501449.213	0.00	130.88
4	Τ4	412371.691	4501436.142	0.00	14.42
5	Τ5	412340.901	4501437.793	0.00	30.83
6	Τ6	412293.958	4501459.837	0.00	51.86
7	Τ7	412245.013	4501477.290	0.00	51.96
8	Τ1	412259.516	4501523.189	0.00	48.14

Ο.Τ.1515 ΕΜΒΑΔΟ = 2254.52 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412291.730	4501446.521	0.00	-
2	Τ2	412332.439	4501427.405	0.00	44.97
3	Τ3	412318.036	4501387.151	0.00	42.75
4	Τ4	412269.186	4501398.751	0.00	50.21
5	Τ1	412291.730	4501446.521	0.00	52.82

Ο.Τ.1516 ΕΜΒΑΔΟ = 1274.47 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412342.096	4501424.710	0.00	-
2	Τ2	412369.334	4501423.250	0.00	27.28
3	Τ3	412357.688	4501377.736	0.00	46.98
4	Τ4	412327.825	4501384.827	0.00	30.69
5	Τ1	412342.096	4501424.710	0.00	42.36

Ο.Τ.1517 ΕΜΒΑΔΟ = 2007.13 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412267.005	4501394.130	0.00	-
2	Τ2	412356.449	4501372.891	0.00	91.93
3	Τ3	412352.665	4501358.105	0.00	15.26
4	Τ4	412334.431	4501361.492	0.00	18.55
5	Τ5	412288.437	4501368.504	0.00	46.53
6	Τ6	412254.503	4501358.425	0.00	35.40
7	Τ7	412252.824	4501364.079	0.00	5.90
8	Τ1	412267.005	4501394.130	0.00	33.23

Ο.Τ.1518 ΕΜΒΑΔΟ = 1980.31 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412372.597	4501395.662	0.00	-
2	Τ2	412426.978	4501380.902	0.00	56.35
3	Τ3	412419.974	4501355.095	0.00	26.74
4	Τ4	412381.383	4501352.772	0.00	38.66
5	Τ5	412362.519	4501356.275	0.00	19.19
6	Τ1	412372.597	4501395.662	0.00	40.66

Ο.Τ.1519 ΕΜΒΑΔΟ = 1619.87 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412379.516	4501422.704	0.00	-
2	Τ2	412396.553	4501421.791	0.00	17.06
3	Τ3	412412.267	4501427.863	0.00	16.85
4	Τ4	412438.391	4501407.855	0.00	32.91
5	Τ5	412432.599	4501401.613	0.00	8.52
6	Τ6	412428.550	4501386.692	0.00	15.46
7	Τ7	412374.084	4501401.475	0.00	56.44
8	Τ1	412379.516	4501422.704	0.00	21.91

Ο.Τ.1520 ΕΜΒΑΔΟ = 1739.57 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412456.640	4501445.008	0.00	-
2	Τ2	412488.988	4501414.994	0.00	44.13
3	Τ3	412493.617	4501400.744	0.00	14.98
4	Τ4	412484.775	4501386.703	0.00	16.59
5	Τ5	412476.922	4501386.842	0.00	7.85
6	Τ6	412433.638	4501427.004	0.00	59.05
7	Τ7	412446.824	4501441.215	0.00	19.39
8	Τ1	412456.640	4501445.008	0.00	10.52

Ο.Τ.1521 ΕΜΒΑΔΟ = 2026.71 Μ2

Ο.Τ.1527 ΕΜΒΑΔΟ = 1559.00 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412495.087	4501524.886	0.00	-
2	Τ2	412509.157	4501534.509	0.00	17.05
3	Τ3	412530.585	4501497.646	0.00	42.64
4	Τ4	412549.414	4501458.996	0.00	42.99
5	Τ5	412552.065	4501452.172	0.00	7.32
6	Τ6	412536.730	4501444.701	0.00	17.06
7	Τ7	412533.823	4501452.184	0.00	8.03
8	Τ8	412515.575	4501489.640	0.00	41.67
9	Τ1	412495.087	4501524.886	0.00	40.77

Ο.Τ.1528 ΕΜΒΑΔΟ = 2498.72 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412428.636	4501527.653	0.00	-
2	Τ2	412465.768	4501530.277	0.00	37.22
3	Τ3	412480.366	4501540.260	0.00	17.69
4	Τ4	412495.081	4501514.948	0.00	29.28
5	Τ5	412467.796	4501477.197	0.00	46.58
6	Τ6	412444.402	4501493.323	0.00	28.41
7	Τ7	412422.469	4501513.741	0.00	29.97
8	Τ1	412428.636	4501527.653	0.00	15.22

Ο.Τ.1529 ΕΜΒΑΔΟ = 675.41 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412516.061	4501565.884	0.00	-
2	Τ2	412526.095	4501552.150	0.00	17.01
3	Τ3	412492.567	4501529.221	0.00	40.62
4	Τ4	412484.001	4501543.958	0.00	17.05
5	Τ1	412516.061	4501565.884	0.00	38.84

Ο.Τ.1530 ΕΜΒΑΔΟ = 823.73 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412406.897	4501509.110	0.00	-
2	Τ2	412431.930	4501485.807	0.00	34.20
3	Τ3	412418.771	4501467.991	0.00	22.15
4	Τ4	412389.853	4501492.773	0.00	38.08
5	Τ1	412406.897	4501509.110	0.00	23.61

Ο.Τ.1531 ΕΜΒΑΔΟ = 1997.55 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412350.174	4501579.381	0.00	-
2	Τ2	412399.872	4501517.613	0.00	79.28
3	Τ3	412390.353	4501508.489	0.00	13.19
4	Τ4	412322.063	4501555.466	0.00	82.89
5	Τ1	412350.174	4501579.381	0.00	36.91

Ο.Τ.1532 ΕΜΒΑΔΟ = 1794.07 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412281.522	4501590.791	0.00	-
2	Τ2	412331.130	4501616.012	0.00	55.65
3	Τ3	412345.687	4501587.380	0.00	32.12
4	Τ4	412317.551	4501563.443	0.00	36.94
5	Τ5	412313.023	4501562.196	0.00	4.70
6	Τ1	412281.522	4501590.791	0.00	42.54

Ο.Τ.1533 ΕΜΒΑΔΟ = 1709.83 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412259.929	4501627.194	0.00	-
2	Τ2	412287.883	4501634.583	0.00	28.91
3	Τ3	412321.278	4501635.390	0.00	33.41
4	Τ4	412328.864	4501620.469	0.00	16.74
5	Τ5	412277.793	4501594.504	0.00	57.29
6	Τ6	412262.352	4501618.025	0.00	28.14
7	Τ1	412259.929	4501627.194	0.00	9.48

Ο.Τ.1534 ΕΜΒΑΔΟ = 2212.76 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412337.299	4501628.149	0.00	-
2	Τ2	412353.345	4501645.818	0.00	23.87

Ο.Τ.1541 ΕΜΒΑΔΟ = 3027.59 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412241.654	4501670.361	0.00	-
2	Τ2	412290.305	4501696.313	0.00	55.14
3	Τ3	412317.738	4501642.355	0.00	60.53
4	Τ4	412309.375	4501638.103	0.00	9.38
5	Τ5	412287.458	4501637.573	0.00	21.92
6	Τ6	412255.881	4501629.227	0.00	32.66
7	Τ1	412241.654	4501670.361	0.00	43.52

Ο.Τ.1542 ΕΜΒΑΔΟ = 4565.78 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412250.984	4501778.753	0.00	-
2	Τ2	412284.703	4501708.058	0.00	78.32
3	Τ3	412238.340	4501683.327	0.00	52.55
4	Τ4	412209.145	4501695.744	0.00	31.73
5	Τ5	412209.630	4501746.349	0.00	50.61
6	Τ1	412250.984	4501778.753	0.00	52.54

Ο.Τ.1543 ΕΜΒΑΔΟ = 2935.10 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412279.258	4501811.071	0.00	-
2	Τ2	412315.795	4501772.075	0.00	53.44
3	Τ3	412346.532	4501744.076	0.00	41.58
4	Τ4	412326.213	4501702.869	0.00	45.94
5	Τ5	412315.155	4501711.576	0.00	14.07
6	Τ6	412277.865	4501789.757	0.00	86.62
7	Τ7	412268.324	4501802.503	0.00	15.92
8	Τ1	412279.258	4501811.071	0.00	13.89

Ο.Τ.1544 ΕΜΒΑΔΟ = 204.29 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412266.377	4501826.679	0.00	-
2	Τ2	412276.073	4501814.927	0.00	15.24
3	Τ3	412265.327	4501806.507	0.00	13.65
4	Τ4	412256.026	4501818.931	0.00	15.52
5	Τ1	412266.377	4501826.679	0.00	12.93

Ο.Τ.1545 ΕΜΒΑΔΟ = 5931.91 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412205.349	4501679.971	0.00	-
2	Τ2	412224.169	4501671.967	0.00	20.45
3	Τ3	412242.395	4501619.270	0.00	55.76
4	Τ4	412266.067	4501583.211	0.00	43.13
5	Τ5	412274.310	4501575.728	0.00	11.13
6	Τ6	412252.443	4501545.636	0.00	37.20
7	Τ7	412181.448	4501597.225	0.00	87.76
8	Τ1	412205.349	4501679.971	0.00	86.13

Ο.Τ.1546 ΕΜΒΑΔΟ = 2869.67 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	411719.271	4501952.063	0.00	-
2	Τ2	411718.767	4501888.957	0.00	63.11
3	Τ3	411683.641	4501892.953	0.00	35.35
4	Τ4	411644.573	4501877.902	0.00	41.87
5	Τ5	411639.796	4501887.561	0.00	10.78
6	Τ6	411657.532	4501906.189	0.00	25.72
7	Τ7	411689.386	4501934.190	0.00	42.41
8	Τ8	411709.353	4501948.276	0.00	24.44
9	Τ9	411713.061	4501950.075	0.00	4.12
10	Τ1	411719.271	4501952.063	0.00	6.52

Ο.Τ.1547 ΕΜΒΑΔΟ = 3860.34 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	Η	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	411724.282	4501953.425	0.00	-
2	Τ2	411733.900	4501954.901	0.00	9.73
3	Τ3	411740.204	4501955.388	0.00	6.32
4	Τ4	411780.296	4501956.014	0.00	40.10
5	Τ5	411781.410	4501887.252	0.00	68.77
6	Τ6	411723.757	4501887.641	0.00	57.65

Ο.Τ.1555 ΕΜΒΑΔΟ = 3720.47 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	411946.661	4501856.154	0.00	-
2	Τ2	411996.950	4501822.888	0.00	60.30
3	Τ3	411947.462	4501750.497	0.00	87.69
4	Τ4	411926.978	4501763.034	0.00	24.02
5	Τ1	411946.661	4501856.154	0.00	95.18

Ο.Τ.1556 ΕΜΒΑΔΟ = 2922.18 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	411939.416	4501585.752	0.00	-
2	Τ2	411964.481	4501606.186	0.00	32.34
3	Τ3	411998.008	4501611.015	0.00	33.87
4	Τ4	412006.312	4501560.306	0.00	51.39
5	Τ5	411986.828	4501543.252	0.00	25.89
6	Τ6	411965.921	4501552.234	0.00	22.75
7	Τ1	411939.416	4501585.752	0.00	42.73

Ο.Τ.1557 ΕΜΒΑΔΟ = 2232.11 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412348.157	4501736.067	0.00	-
2	Τ2	412396.438	4501692.065	0.00	65.32
3	Τ3	412382.307	4501670.455	0.00	25.82
4	Τ4	412362.656	4501674.175	0.00	20.00
5	Τ5	412330.229	4501699.707	0.00	41.27
6	Τ1	412348.157	4501736.067	0.00	40.54

Ο.Τ.1558 ΕΜΒΑΔΟ = 81.57 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412197.456	4501531.867	0.00	-
2	Τ2	412221.522	4501519.215	0.00	27.19
3	Τ3	412220.126	4501516.559	0.00	3.00
4	Τ4	412196.060	4501529.212	0.00	27.19
5	Τ1	412197.456	4501531.867	0.00	3.00

Ο.Τ.1559 ΕΜΒΑΔΟ = 72.68 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412243.976	4501497.241	0.00	-
2	Τ2	412247.573	4501495.350	0.00	4.06
3	Τ3	412242.185	4501478.299	0.00	17.88
4	Τ4	412238.415	4501479.643	0.00	4.00
5	Τ1	412243.976	4501497.241	0.00	18.46

Ο.Τ.1560 ΕΜΒΑΔΟ = 35565.58 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	411959.432	4501916.574	0.00	-
2	Τ2	412071.813	4501887.789	0.00	116.01
3	Τ3	412106.719	4501880.687	0.00	35.62
4	Τ4	412120.109	4501880.691	0.00	13.39
5	Τ5	412134.774	4501881.813	0.00	14.71
6	Τ6	412160.094	4501893.829	0.00	28.03
7	Τ7	412200.965	4501921.598	0.00	49.41
8	Τ8	412213.883	4501899.460	0.00	25.63
9	Τ9	412225.431	4501880.660	0.00	22.06
10	Τ10	412233.946	4501868.030	0.00	15.23
11	Τ11	412249.905	4501846.642	0.00	26.69
12	Τ12	412265.102	4501828.223	0.00	23.88
13	Τ13	412250.825	4501817.536	0.00	17.83
14	Τ14	412234.414	4501805.251	0.00	20.50
15	Τ15	412245.250	4501790.775	0.00	18.08
16	Τ16	412196.690	4501752.726	0.00	61.69
17	Τ17	412196.252	4501706.965	0.00	45.76
18	Τ18	412191.400	4501703.353	0.00	6.05
19	Τ19	412136.137	4501719.315	0.00	57.52
20	Τ20	412110.191	4501753.976	0.00	43.30
21	Τ21	411947.773	4501861.414	0.00	194.74
22	Τ1	411959.432	4501916.574	0.00	56.38

Ο.Τ.1561 ΕΜΒΑΔΟ = 93.37 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Ο.Τ.1570 ΕΜΒΑΔΟ = 217.81 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412068.343	4501474.641	0.00	-
2	Τ2	412098.696	4501458.647	0.00	34.31
3	Τ3	412093.458	4501452.537	0.00	8.05
4	Τ4	412089.299	4501452.292	0.00	4.17
5	Τ5	412066.828	4501472.997	0.00	30.55
6	Τ1	412068.343	4501474.641	0.00	2.24

Ο.Τ.1571 ΕΜΒΑΔΟ = 488.00 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412115.675	4501458.476	0.00	-
2	Τ2	412135.497	4501446.879	0.00	22.97
3	Τ3	412122.608	4501429.089	0.00	21.97
4	Τ4	412105.218	4501441.688	0.00	21.47
5	Τ5	412104.742	4501445.726	0.00	4.07
6	Τ1	412115.675	4501458.476	0.00	16.80

Ο.Τ.1572 ΕΜΒΑΔΟ = 351.08 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412247.716	4501386.673	0.00	-
2	Τ2	412256.203	4501378.268	0.00	11.94
3	Τ3	412245.588	4501355.777	0.00	24.87
4	Τ4	412236.586	4501353.103	0.00	9.39
5	Τ5	412232.732	4501354.922	0.00	4.26
6	Τ1	412247.716	4501386.673	0.00	35.11

Ο.Τ.1573 ΕΜΒΑΔΟ = 39.08 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412260.045	4501395.783	0.00	-
2	Τ2	412264.022	4501394.838	0.00	4.09
3	Τ3	412259.371	4501384.982	0.00	10.90
4	Τ4	412256.357	4501387.967	0.00	4.24
5	Τ1	412260.045	4501395.783	0.00	8.64

Ο.Τ.1574 ΕΜΒΑΔΟ = 103.47 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412273.444	4501424.174	0.00	-
2	Τ2	412277.064	4501422.474	0.00	4.00
3	Τ3	412266.203	4501399.459	0.00	25.45
4	Τ4	412262.226	4501400.404	0.00	4.09
5	Τ1	412273.444	4501424.174	0.00	26.28

Ο.Τ.1575 ΕΜΒΑΔΟ = 92.00 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412284.540	4501447.688	0.00	-
2	Τ2	412288.161	4501445.987	0.00	4.00
3	Τ3	412278.345	4501425.187	0.00	23.00
4	Τ4	412274.724	4501426.888	0.00	4.00
5	Τ1	412284.540	4501447.688	0.00	23.00

Ο.Τ.1576 ΕΜΒΑΔΟ = 224.13 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412252.677	4501463.941	0.00	-
2	Τ2	412280.946	4501453.860	0.00	30.01
3	Τ3	412278.036	4501446.404	0.00	8.00
4	Τ4	412261.883	4501452.164	0.00	17.15
5	Τ5	412250.670	4501458.800	0.00	13.03
6	Τ1	412252.677	4501463.941	0.00	5.52

Ο.Τ.1577 ΕΜΒΑΔΟ = 48.22 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412335.167	4501426.124	0.00	-
2	Τ2	412338.804	4501424.416	0.00	4.02
3	Τ3	412334.743	4501413.065	0.00	12.05
4	Τ4	412331.106	4501414.773	0.00	4.02
5	Τ1	412335.167	4501426.124	0.00	12.05

Ο.Τ.1578 ΕΜΒΑΔΟ = 98.57 Μ2

Ο.Τ.1586 ΕΜΒΑΔΟ = 123.62 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412382.065	4501446.562	0.00	-
2	Τ2	412396.281	4501437.760	0.00	16.72
3	Τ3	412394.466	4501434.921	0.00	3.37
4	Τ4	412377.073	4501435.854	0.00	17.42
5	Τ1	412382.065	4501446.562	0.00	11.81

Ο.Τ.1587 ΕΜΒΑΔΟ = 3734.83 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412279.524	4501570.996	0.00	-
2	Τ2	412305.391	4501547.515	0.00	34.93
3	Τ3	412378.557	4501497.183	0.00	88.81
4	Τ4	412358.284	4501477.752	0.00	28.08
5	Τ5	412274.319	4501529.739	0.00	98.76
6	Τ6	412258.105	4501541.521	0.00	20.04
7	Τ1	412279.524	4501570.996	0.00	36.44

Ο.Τ.1588 ΕΜΒΑΔΟ = 135.52 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412379.084	4501556.212	0.00	-
2	Τ2	412392.913	4501558.411	0.00	14.00
3	Τ3	412396.440	4501546.163	0.00	12.75
4	Τ4	412387.233	4501546.083	0.00	9.21
5	Τ1	412379.084	4501556.212	0.00	13.00

Ο.Τ.564 ΕΜΒΑΔΟ = 86.42 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412461.641	4501302.387	0.00	-
2	Τ2	412462.385	4501299.626	0.00	2.86
3	Τ3	412446.053	4501292.066	0.00	18.00
4	Τ4	412437.914	4501294.512	0.00	8.50
5	Τ1	412461.641	4501302.387	0.00	25.00

Ο.Τ.567 ΕΜΒΑΔΟ = 51.57 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412485.414	4501314.886	0.00	-
2	Τ2	412488.380	4501313.103	0.00	3.46
3	Τ3	412487.791	4501308.958	0.00	4.19
4	Τ4	412477.201	4501305.443	0.00	11.16
5	Τ5	412476.655	4501307.088	0.00	1.73
6	Τ1	412485.414	4501314.886	0.00	11.73

Ο.Τ.573 ΕΜΒΑΔΟ = 3416.24 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412401.593	4501342.969	0.00	-
2	Τ2	412434.041	4501344.921	0.00	32.51
3	Τ3	412470.145	4501341.179	0.00	36.30
4	Τ4	412482.501	4501337.972	0.00	12.77
5	Τ5	412487.416	4501320.685	0.00	17.97
6	Τ6	412475.626	4501310.189	0.00	15.79
7	Τ7	412432.916	4501296.014	0.00	45.00
8	Τ8	412394.136	4501307.671	0.00	40.49
9	Τ1	412401.593	4501342.969	0.00	36.08

Ο.Τ.574 ΕΜΒΑΔΟ = 1713.49 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412335.068	4501350.185	0.00	-
2	Τ2	412394.648	4501339.121	0.00	60.60
3	Τ3	412388.348	4501309.301	0.00	30.48
4	Τ4	412332.280	4501324.146	0.00	58.00
5	Τ5	412330.284	4501333.945	0.00	10.00
6	Τ1	412335.068	4501350.185	0.00	16.93

Ο.Τ.575 ΕΜΒΑΔΟ = 2782.77 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412289.211	4501357.259	0.00	-
2	Τ2	412330.103	4501351.024	0.00	41.36
3	Τ3	412325.136	4501334.166	0.00	17.58
4	Τ4	412327.120	4501324.426	0.00	9.94

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

- Οριο Τομεων Ορων Δομησης
- Οριο Πολεοδομικης Ενοτητας - Γειτονιας / City Planning Unit - Neighborhood Boundary
- Οριο σχεδιου πολεως / Town plan limits
- Οριο ρεματος / Stream limit

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ


- Ρυμοτομικη Γραμμη / Street Line
- Οικοδομικη Γραμμη / Building Line
- Στοα / Arcade
- Ακαλυπτος Ιδιωτικος Χωρος / Private Open Space
- Υφιστ. Ρυμ. Γραμμη / Existing Street Line
- Καταργουμενη Ρυμ.Γραμμη / Abolised Street Line
- Ο.Τ. Οικοδομικο Τετραγωνο / Building Square
- 3 Πλατος πρασιας


ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

- Πεζοδρομος
- Προκηπια
- ΚΧ. Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος / Public Open Space
- ΧΠ. Χωρος Πρασινου / Green Area
- • Πεζοδρομος • Πεζοδρομος / Pedestrian way
- ΠΧ. Παιδικη χαρα / Playground
- Ⓟ Χωρος Σταθμευσης / Parking Area

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
Νομός: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δήμος: ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
Θέμα: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης στις Πολεοδομικές Ενότητες 15-16 και τροποποίηση στην 5 Π.Ε.
Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα στην 9334/1-12-2004
συνοδεύει την απόφ.
...... Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Θεσ/νίκη 1-12-2004

ΥΠ. Χ. Ο.
ΠΕΡ/ΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Θεσ/νίκη 2-11-2004
Σύμφωνα με την εισήγηση
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη


Ο.Τ.1509
Ο.Τ.1508
Ο.Τ.1505
Ο.Τ.1506
Ο.Τ.1556
Χώρος Εκκλησίας
Ο.Τ.1502
Ο.Τ.1501
Ο.Τ.1554
Χώρος Αθλητισμού
Ο.Τ.1555
Χώρος Πρασίνου
Ο.Τ.1550
Χώρος ΔΕΗ
Ο.Τ.1548
Χώρος Πρασίνου
Ο.Τ.1547
ΠΡΟΝΟΙΑ
Ο.Τ.1546
Χώρος Γηροκομείου
Ο.Τ.547
Ο.Τ.550
ΠΡΑΣΙΝΟ
Πεζόδρομος


Ο.Τ.504
ΟΤ503
Ο.Τ 514
Ο.Τ.512
Ο.Τ.513
Ο.Τ 513Β
Ο.Τ 513Α
Ο.Τ.555
Ο.Τ. 524
Ο.Τ. 525
Ο.Τ.526
Ο.Τ.529
Ο.Τ.557
Ο.Τ.528
Ο.Τ.532
Ο.Τ. 542

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
3	Τ3	412055.097	4501558.703	0.00	44.26
4	Τ4	412085.726	4501542.492	0.00	34.65
5	Τ5	412042.411	4501495.497	0.00	63.91
6	Τ6	412000.582	4501534.051	0.00	56.89
7	Τ1	412000.634	4501538.060	0.00	4.01

Ο.Τ.1509 ΕΜΒΑΔΟ = 3447.92 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412092.124	4501539.105	0.00	–
2	Τ2	412127.390	4501520.439	0.00	39.90
3	Τ3	412119.368	4501490.635	0.00	30.86
4	Τ4	412100.699	4501460.982	0.00	35.04
5	Τ5	412052.037	4501486.624	0.00	55.00
6	Τ6	412047.558	4501490.753	0.00	6.09
7	Τ1	412092.124	4501539.105	0.00	65.76

Ο.Τ.1510 ΕΜΒΑΔΟ = 4089.46 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412156.282	4501470.455	0.00	–
2	Τ2	412179.634	4501454.097	0.00	28.51
3	Τ3	412245.455	4501388.912	0.00	92.64
4	–	412228.178	4501352.301	0.00	40.48
5	Τ5	412210.658	4501364.209	0.00	21.18
6	Τ6	412207.549	4501366.954	0.00	4.15
7	Τ7	412223.358	4501388.774	0.00	26.94
8	Τ8	412178.943	4501430.208	0.00	60.74
9	Τ9	412156.905	4501404.241	0.00	34.06
10	Τ10	412125.037	4501427.329	0.00	39.35
11	Τ1	412156.282	4501470.455	0.00	53.25

Ο.Τ.1511 ΕΜΒΑΔΟ = 5960.75 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412147.786	4501511.371	0.00	–
2	Τ2	412160.789	4501506.199	0.00	13.99
3	Τ3	412176.777	4501496.681	0.00	18.61
4	Τ4	412229.369	4501467.921	0.00	59.94
5	Τ5	412277.366	4501439.515	0.00	55.77
6	Τ6	412254.096	4501390.206	0.00	54.52
7	Τ7	412184.137	4501459.490	0.00	98.46
8	Τ8	412153.017	4501481.288	0.00	38.00
9	Τ9	412136.188	4501458.060	0.00	28.68
10	Τ10	412120.135	4501467.453	0.00	18.60
11	Τ1	412147.786	4501511.371	0.00	51.90

Ο.Τ.1512 ΕΜΒΑΔΟ = 1989.96 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412148.167	4501547.614	0.00	–
2	Τ2	412241.278	4501498.660	0.00	105.20
3	Τ3	412235.587	4501480.652	0.00	18.89
4	Τ4	412228.680	4501483.115	0.00	7.33
5	Τ5	412183.223	4501507.973	0.00	51.81
6	Τ6	412166.552	4501517.897	0.00	19.40
7	Τ7	412142.720	4501527.377	0.00	25.65
8	Τ1	412148.167	4501547.614	0.00	20.96

Ο.Τ.1513 ΕΜΒΑΔΟ = 2972.34 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412173.105	4501585.982	0.00	–
2	Τ2	412250.987	4501529.387	0.00	96.27
3	Τ3	412243.421	4501505.442	0.00	25.11
4	Τ4	412223.247	4501516.048	0.00	22.79
5	Τ5	412225.573	4501520.474	0.00	5.00
6	Τ6	412196.197	4501535.919	0.00	33.19
7	Τ7	412193.870	4501531.493	0.00	5.00
8	Τ8	412151.998	4501553.508	0.00	47.31
9	Τ1	412173.105	4501585.982	0.00	38.73

Ο.Τ.1521 ΕΜΒΑΔΟ = 2026.71 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412434.708	4501386.477	0.00	–
2	Τ2	412463.504	4501381.529	0.00	29.22
3	Τ3	412494.475	4501369.736	0.00	33.14
4	Τ4	412511.598	4501358.954	0.00	20.24
5	Τ5	412501.265	4501344.466	0.00	17.80
6	Τ6	412472.105	4501352.035	0.00	30.13
7	Τ7	412426.640	4501356.748	0.00	45.71
8	Τ1	412434.708	4501386.477	0.00	30.80

Ο.Τ.1522 ΕΜΒΑΔΟ = 2243.31 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412550.279	4501392.523	0.00	–
2	Τ2	412561.728	4501359.363	0.00	35.08
3	Τ3	412565.965	4501326.907	0.00	32.73
4	Τ4	412564.581	4501310.651	0.00	16.31
5	Τ5	412555.787	4501311.399	0.00	8.83
6	Τ6	412514.257	4501342.015	0.00	51.60
7	Τ1	412550.279	4501392.523	0.00	62.04

Ο.Τ.1523 ΕΜΒΑΔΟ = 920.93 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412521.668	4501413.387	0.00	–
2	Τ2	412533.355	4501399.986	0.00	17.78
3	Τ3	412532.840	4501388.737	0.00	11.26
4	Τ4	412514.506	4501363.031	0.00	31.57
5	Τ5	412496.929	4501374.099	0.00	20.77
6	Τ1	412521.668	4501413.387	0.00	46.43

Ο.Τ.1524 ΕΜΒΑΔΟ = 1056.83 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412475.590	4501454.575	0.00	–
2	Τ2	412502.105	4501435.822	0.00	32.48
3	Τ3	412518.237	4501417.322	0.00	24.55
4	Τ4	412506.703	4501399.004	0.00	21.65
5	Τ5	412498.894	4501403.922	0.00	9.23
6	Τ6	412494.212	4501418.331	0.00	15.15
7	Τ7	412466.134	4501444.384	0.00	38.30
8	Τ1	412475.590	4501454.575	0.00	13.90

Ο.Τ.1525 ΕΜΒΑΔΟ = 2357.84 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412538.547	4501440.025	0.00	–
2	Τ2	412553.882	4501447.496	0.00	17.06
3	Τ3	412560.105	4501431.478	0.00	17.18
4	Τ4	412583.253	4501364.428	0.00	70.93
5	Τ5	412587.652	4501330.735	0.00	33.98
6	Τ6	412585.788	4501308.845	0.00	21.97
7	Τ7	412569.563	4501310.227	0.00	16.28
8	Τ8	412570.993	4501327.019	0.00	16.85
9	Τ9	412566.620	4501360.514	0.00	33.78
10	Τ10	412544.141	4501425.624	0.00	68.88
11	Τ1	412538.547	4501440.025	0.00	15.45

Ο.Τ.1526 ΕΜΒΑΔΟ = 1904.94 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412497.831	4501510.217	0.00	–
2	Τ2	412511.160	4501487.286	0.00	26.52
3	Τ3	412529.237	4501450.180	0.00	41.27
4	Τ4	412532.165	4501442.643	0.00	8.09
5	Τ5	412521.509	4501433.350	0.00	14.14
6	Τ6	412508.094	4501448.734	0.00	20.41
7	Τ7	412471.896	4501474.334	0.00	44.34
8	Τ1	412497.831	4501510.217	0.00	44.27

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
2	Τ2	412353.345	4501645.818	0.00	23.87
3	Τ3	412363.253	4501650.219	0.00	10.84
4	Τ4	412376.970	4501619.337	0.00	33.79
5	Τ5	412389.194	4501560.857	0.00	59.74
6	Τ6	412380.330	4501559.448	0.00	8.98
7	Τ7	412358.320	4501586.803	0.00	35.11
8	Τ1	412337.299	4501628.149	0.00	46.38

Ο.Τ.1535 ΕΜΒΑΔΟ = 2468.45 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412373.306	4501654.684	0.00	–
2	Τ2	412383.219	4501659.087	0.00	10.85
3	Τ3	412393.022	4501657.231	0.00	9.98
4	Τ4	412413.531	4501621.685	0.00	41.04
5	Τ5	412419.003	4501538.000	0.00	83.86
6	Τ6	412407.353	4501537.177	0.00	11.68
7	Τ7	412400.164	4501562.139	0.00	25.98
8	Τ8	412387.498	4501622.733	0.00	61.90
9	Τ1	412373.306	4501654.684	0.00	34.96

Ο.Τ.1536 ΕΜΒΑΔΟ = 197.66 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412524.795	4501429.582	0.00	–
2	Τ2	412534.091	4501437.688	0.00	12.33
3	Τ3	412539.446	4501423.902	0.00	14.79
4	Τ4	412544.190	4501410.160	0.00	14.54
5	Τ5	412542.300	4501409.508	0.00	2.00
6	Τ1	412524.795	4501429.582	0.00	26.63

Ο.Τ.1537 ΕΜΒΑΔΟ = 3632.68 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412424.768	4501618.426	0.00	–
2	Τ2	412437.271	4501620.820	0.00	12.73
3	Τ3	412453.765	4501605.132	0.00	22.76
4	Τ4	412484.119	4501572.313	0.00	44.70
5	Τ5	412494.942	4501557.498	0.00	18.35
6	Τ6	412466.993	4501538.383	0.00	33.86
7	Τ7	412430.171	4501535.782	0.00	36.91
8	Τ1	412424.768	4501618.426	0.00	82.82

Ο.Τ.1538 ΕΜΒΑΔΟ = 1342.94 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412443.311	4501621.976	0.00	–
2	Τ2	412463.844	4501625.908	0.00	20.91
3	Τ3	412469.438	4501620.587	0.00	7.72
4	Τ4	412501.133	4501586.317	0.00	46.68
5	Τ5	412513.110	4501569.923	0.00	20.30
6	Τ6	412499.071	4501560.322	0.00	17.01
7	Τ7	412487.986	4501575.495	0.00	18.79
8	Τ8	412457.327	4501608.645	0.00	45.15
9	Τ1	412443.311	4501621.976	0.00	19.34

Ο.Τ.1539 ΕΜΒΑΔΟ = 1242.60 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412396.293	4501673.572	0.00	–
2	Τ2	412402.261	4501682.699	0.00	10.91
3	Τ3	412447.093	4501641.840	0.00	60.66
4	Τ4	412455.824	4501633.536	0.00	12.05
5	Τ5	412423.018	4501627.254	0.00	33.40
6	Τ1	412396.293	4501673.572	0.00	53.47

Ο.Τ.1540 ΕΜΒΑΔΟ = 1596.97 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412300.012	4501701.491	0.00	–
2	Τ2	412306.075	4501704.725	0.00	6.87
3	Τ3	412356.774	4501664.806	0.00	64.53
4	Τ4	412359.093	4501659.585	0.00	5.71
5	Τ5	412336.411	4501634.608	0.00	33.74
6	Τ6	412331.961	4501638.649	0.00	6.01
7	Τ1	412300.012	4501701.491	0.00	70.50

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
6	Τ6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Τ1	411724.282	4501953.425	0.00	65.79

Ο.Τ.1548 ΕΜΒΑΔΟ = 8608.92 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	411785.295	4501956.092	0.00	–
2	Τ2	411796.055	4501956.260	0.00	10.76
3	Τ3	411819.758	4501954.414	0.00	23.77
4	Τ4	411953.059	4501920.271	0.00	137.60
5	Τ5	411946.661	4501890.002	0.00	30.94
6	Τ6	411845.877	4501911.601	0.00	103.07
7	Τ7	411836.547	4501867.271	0.00	45.30
8	Τ8	411802.297	4501863.608	0.00	34.45
9	Τ9	411786.787	4501863.993	0.00	15.51
10	Τ1	411785.295	4501956.092	0.00	92.11

Ο.Τ.1549 ΕΜΒΑΔΟ = 405.17 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	411736.207	4501882.557	0.00	–
2	Τ2	411781.491	4501882.252	0.00	45.29
3	Τ3	411781.776	4501864.650	0.00	17.60
4	Τ4	411755.233	4501874.787	0.00	28.41
5	Τ1	411736.207	4501882.557	0.00	20.55

Ο.Τ.1550 ΕΜΒΑΔΟ = 12110.25 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	411851.280	4501903.284	0.00	–
2	Τ2	411945.214	4501883.154	0.00	96.07
3	Τ3	411920.297	4501765.274	0.00	120.48
4	Τ4	411854.185	4501787.443	0.00	69.73
5	Τ5	411840.494	4501795.836	0.00	16.06
6	Τ6	411803.681	4501843.999	0.00	60.62
7	Τ7	411802.583	4501856.599	0.00	12.65
8	Τ8	411842.349	4501860.851	0.00	39.99
9	Τ1	411851.280	4501903.284	0.00	43.36

Ο.Τ.1551 ΕΜΒΑΔΟ = 870.90 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	411823.823	4501794.592	0.00	–
2	Τ2	411830.954	4501785.262	0.00	11.74
3	Τ3	411848.225	4501774.676	0.00	20.26
4	Τ4	411897.591	4501758.122	0.00	52.07
5	Τ5	411897.074	4501754.743	0.00	3.42
6	Τ6	411850.040	4501753.804	0.00	47.04
7	Τ7	411820.614	4501792.126	0.00	48.32
8	Τ1	411823.823	4501794.592	0.00	4.05

Ο.Τ.1552 ΕΜΒΑΔΟ = 495.32 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	411921.486	4501749.981	0.00	–
2	Τ2	411937.917	4501739.925	0.00	19.26
3	Τ3	411910.612	4501715.591	0.00	36.57
4	Τ4	411909.939	4501742.544	0.00	26.96
5	Τ1	411921.486	4501749.981	0.00	13.73

Ο.Τ.1553 ΕΜΒΑΔΟ = 97.37 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412253.546	4501527.528	0.00	–
2	Τ2	412256.957	4501525.049	0.00	4.22
3	Τ3	412249.716	4501502.132	0.00	24.03
4	Τ4	412246.119	4501504.023	0.00	4.06
5	Τ1	412253.546	4501527.528	0.00	24.65

Ο.Τ.1554 ΕΜΒΑΔΟ = 11212.36 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412002.789	4501819.026	0.00	–
2	Τ2	412101.759	4501753.558	0.00	118.66
3	Τ3	412109.905	4501742.677	0.00	13.59
4	Τ4	412066.776	4501677.477	0.00	78.17
5	Τ5	411953.440	4501746.839	0.00	132.88
6	Τ1	412002.789	4501819.026	0.00	87.44

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412114.361	4501736.724	0.00	-
2	Τ2	412124.981	4501722.538	0.00	17.72
3	Τ3	412108.185	4501727.389	0.00	17.48
4	Τ1	412114.361	4501736.724	0.00	11.19

Ο.Τ.1562 ΕΜΒΑΔΟ = 4988.25 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412137.641	4501711.595	0.00	-
2	Τ2	412196.077	4501694.716	0.00	60.82
3	Τ3	412170.264	4501605.353	0.00	93.02
4	Τ4	412117.937	4501643.377	0.00	64.68
5	Τ1	412137.641	4501711.595	0.00	71.01

Ο.Τ.1563 ΕΜΒΑΔΟ = 1308.24 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412179.364	4501422.977	0.00	-
2	Τ2	412216.718	4501388.130	0.00	51.08
3	Τ3	412203.784	4501370.278	0.00	22.05
4	Τ4	412160.966	4501401.299	0.00	52.87
5	Τ1	412179.364	4501422.977	0.00	28.43

Ο.Τ.1564 ΕΜΒΑΔΟ = 2408.32 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412104.139	4501721.272	0.00	-
2	Τ2	412132.838	4501712.982	0.00	29.87
3	Τ3	412113.635	4501646.503	0.00	69.20
4	Τ4	412093.612	4501661.053	0.00	24.75
5	Τ5	412072.751	4501673.821	0.00	24.46
6	Τ1	412104.139	4501721.272	0.00	56.89

Ο.Τ.1565 ΕΜΒΑΔΟ = 390.41 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412010.657	4501688.960	0.00	-
2	Τ2	412060.037	4501658.740	0.00	57.89
3	Τ3	412056.535	4501651.318	0.00	8.21
4	Τ4	412021.524	4501673.320	0.00	41.35
5	Τ1	412010.657	4501688.960	0.00	19.05

Ο.Τ.1566 ΕΜΒΑΔΟ = 116.23 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412000.352	4501650.580	0.00	-
2	Τ2	412013.408	4501634.997	0.00	20.33
3	Τ3	412001.791	4501634.013	0.00	11.66
4	Τ4	411998.181	4501648.761	0.00	15.18
5	Τ1	412000.352	4501650.580	0.00	2.83

Ο.Τ.1567 ΕΜΒΑΔΟ = 120.79 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412121.027	4501623.826	0.00	-
2	Τ2	412124.426	4501621.356	0.00	4.20
3	Τ3	412115.043	4501592.808	0.00	30.05
4	Τ4	412111.553	4501594.999	0.00	4.12
5	Τ1	412121.027	4501623.826	0.00	30.34

Ο.Τ.1568 ΕΜΒΑΔΟ = 159.25 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412109.623	4501589.126	0.00	-
2	Τ2	412113.113	4501586.935	0.00	4.12
3	Τ3	412100.730	4501549.259	0.00	39.66
4	Τ4	412097.144	4501551.157	0.00	4.06
5	Τ1	412109.623	4501589.126	0.00	39.97

Ο.Τ.1569 ΕΜΒΑΔΟ = 60.91 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412139.319	4501514.739	0.00	-
2	Τ2	412144.951	4501512.499	0.00	6.06
3	Τ3	412134.060	4501495.201	0.00	20.44
4	Τ1	412139.319	4501514.739	0.00	20.23

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412329.413	4501410.044	0.00	-
2	Τ2	412333.051	4501408.336	0.00	4.02
3	Τ3	412324.888	4501385.524	0.00	24.23
4	Τ4	412320.973	4501386.454	0.00	4.02
5	Τ1	412329.413	4501410.044	0.00	25.05

Ο.Τ.1579 ΕΜΒΑΔΟ = 83.37 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412372.388	4501423.086	0.00	-
2	Τ2	412376.461	4501422.868	0.00	4.08
3	Τ3	412371.189	4501402.261	0.00	21.27
4	Τ4	412367.328	4501403.309	0.00	4.00
5	Τ1	412372.388	4501423.086	0.00	20.41

Ο.Τ.1580 ΕΜΒΑΔΟ = 84.19 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412365.841	4501397.495	0.00	-
2	Τ2	412369.701	4501396.448	0.00	4.00
3	Τ3	412364.500	4501376.118	0.00	20.98
4	Τ4	412360.607	4501377.043	0.00	4.00
5	Τ1	412365.841	4501397.495	0.00	21.11

ΕΜΒΑΔΟ = 84.19 Μ2

Ο.Τ.1581 ΕΜΒΑΔΟ = 60.06 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412359.368	4501372.198	0.00	-
2	Τ2	412363.260	4501371.274	0.00	4.00
3	Τ3	412359.563	4501356.824	0.00	14.91
4	Τ4	412355.622	4501357.556	0.00	4.01
5	Τ1	412359.368	4501372.198	0.00	15.11

Ο.Τ.1582 ΕΜΒΑΔΟ = 285.00 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412443.176	4501404.190	0.00	-
2	Τ2	412464.096	4501388.169	0.00	26.35
3	Τ3	412463.478	4501384.577	0.00	3.64
4	Τ4	412435.498	4501389.385	0.00	28.39
5	Τ5	412438.003	4501398.615	0.00	9.56
6	Τ1	412443.176	4501404.190	0.00	7.61

Ο.Τ.1583 ΕΜΒΑΔΟ = 148.40 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412496.423	4501399.569	0.00	-
2	Τ2	412504.038	4501394.773	0.00	9.00
3	Τ3	412495.252	4501380.820	0.00	16.49
4	Τ4	412487.637	4501385.616	0.00	9.00
5	Τ1	412496.423	4501399.569	0.00	16.49

Ο.Τ.1584 ΕΜΒΑΔΟ = 781.61 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412435.613	4501482.378	0.00	-
2	Τ2	412461.959	4501464.216	0.00	32.00
3	Τ3	412411.584	4501444.752	0.00	54.01
4	Τ4	412409.004	4501446.349	0.00	3.03
5	Τ1	412435.613	4501482.378	0.00	44.79

Ο.Τ.1585 ΕΜΒΑΔΟ = 892.03 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412386.225	4501489.296	0.00	-
2	Τ2	412415.793	4501463.958	0.00	38.94
3	Τ3	412404.738	4501448.990	0.00	18.61
4	Τ4	412367.942	4501471.772	0.00	43.28
5	Τ1	412386.225	4501489.296	0.00	25.33

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
4	Τ4	412327.120	4501324.426	0.00	9.94
5	Τ5	412319.629	4501300.978	0.00	24.62
6	Τ6	412283.366	4501314.788	0.00	38.80
7	Τ7	412251.306	4501336.580	0.00	38.77
8	Τ8	412257.740	4501347.911	0.00	13.03
9	Τ1	412289.211	4501357.259	0.00	32.83

Ο.Τ.576 ΕΜΒΑΔΟ = 1106.98 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412504.189	4501327.899	0.00	-
2	Τ2	412511.651	4501329.028	0.00	7.55
3	Τ3	412535.902	4501311.150	0.00	30.13
4	Τ4	412538.733	4501290.903	0.00	20.44
5	-	412518.265	4501292.081	0.00	20.50
6	Τ6	412505.206	4501291.019	0.00	13.10
7	Τ7	412497.420	4501318.408	0.00	28.47
8	Τ1	412504.189	4501327.899	0.00	11.66

Ο.Τ.577 ΕΜΒΑΔΟ = 1026.29 Μ2

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	H	ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
1	Τ1	412553.787	4501299.526	0.00	-
2	Τ2	412582.505	4501297.081	0.00	28.82
3	Τ3	412591.876	4501288.669	0.00	12.59
4	Τ4	412595.023	4501275.497	0.00	13.54
5	Τ5	412593.691	4501265.412	0.00	10.17
6	Τ6	412547.040	4501282.792	0.00	49.78
7	Τ7	412549.457	4501287.823	0.00	5.58
8	Τ8	412550.463	4501296.799	0.00	9.03
9	Τ1	412553.787	4501299.526	0.00	4.30

Η Προϊσταμένη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ.
Ευθυμία Γιαννοόλη
Αρχ. Μηχ. με Α΄ β.

ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β1	Β2	Γ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10-250	12-400	12-400	20-600
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	κλιμακωτός 0-250 τ.μ. = 0,80 250-500 τ.μ. = 0,60 πάνω από 500 τ.μ. = 0,40	0,8	0,8	0,8
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ	60%	60%	60%	60%
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΑ	ΓΟΚ	ΓΟΚ	ΓΟΚ	Υποχρεωτική απόσταση = Δ
ΟΡΟΦΟΙ	2	ΓΟΚ	2	ΓΟΚ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	6,5 - 8,5	ΓΟΚ με ΚΣ=15μ.	6,5 - 8,5	ΓΟΚ με ΚΣ=15μ.
ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ	1,8	1,8	1,8	1,8
PILOTIS	Απαγορεύεται	Επιτρέπεται	Απαγορεύεται	Επιτρέπεται
ΕΞΩΣΤΕΣ	μη συνεχείς και έως 2/3 της οψης	μη συνεχείς και έως 2/3 της οψης	μη συνεχείς και έως 2/3 της οψης	μη συνεχείς και έως 2/3 της οψης

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ:
- Π.Δ. 26-8-1986 ΦΕΚ 873Δ'/25-9-1986
- Η υπ' αριθμ. ΔΠ/ΠΜ/21743/671/31-3-1989 Απόφαση Νομάρχη ΦΕΚ 260Δ'/9-5-1989
- Η υπ' αριθμ. 29/28436/ΠΣΚ/720/2002 Απόφαση Νομάρχη ΦΕΚ 977Δ'/11-11-2002

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (για λο=24)
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K= 0.999671958 για το μέσο Χ πινακίδας

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Μάρτιος 2001

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ.
αρχιτέκτονας-πολεοδόμος
τοπογράφος μηχανικός

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000
- - - : ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ



Συμπράτοντες μελετητές
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
TEAM 4- Σοφία Εμμανουηλίδου - Γιάννης Καρανίκας - Βασ. Μπακαγιάννης & Σια Ε.Ε.
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ειδικός Συνεργάτης :
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ

Σφραγίδα - Υπογραφή

ΦΑΣΗ Β΄ - ΠΡΟΤΑΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ **Π.2**

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 1.000

ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ : Π.Ε. 5-15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2004
ΝΟΜΟΣ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. 4620 (2)

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 632,50 στρ. στη θέση «Κανάλια» Περιφέρειας Δ.Δ. Αγραπιδιάς, Δήμου Θεσσαλιώτιδας, του Νομού Φθιώτιδας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ.1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση- Οργάνωση - Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.».

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3208/2003 και συγκεκριμένα:

α) του άρθρου 41 παρ. 1.

β) του άρθρου 38 παρ. 1.

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α) 160417/1180/8.7.1980.

β) 182447/3049/24.9.1980.

5. Τις υπ' αριθ. 10230/11.11.2004 και 10668/16.11.2004 προτάσεις του Δασαρχείου Λαμίας από την οποία προκύπτει ότι η έκταση που αναφέρεται στο θέμα είχε κατά το χρόνο καταστροφής της που έγινε από πυρκαγιά την 12.8.2004, Δασικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3208/2003, καλυπτόμενη από βλάστηση αειφύλλων - πλατύφυλλων και ως εκ τούτου επιβάλλεται η κήρυξη της ως αναδασωτέας.

6. Την αριθ. 3699/12.11.2004 αναφορά και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Ν. Φθιώτιδας, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, την Δημόσια δασική έκταση, εμβαδού 632,50 στρ. στη θέση «Κανάλια» Περιφέρειας Δ.Δ. Αγραπιδιάς, Δήμου Θεσσαλιώτιδας με σκοπό, αφ' ενός μεν τη διατήρηση του δασικού της χαρακτήρα, ώστε να αποκλειστεί η διάθεση της για άλλο προορισμό, αφ'ετέρου δε για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης με φυσική ή τεχνητή αναγέννηση.

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Τμήμα Ε1 (1, 2, 3, 4, ... 29, 30, 31, 32, 1) και Τμήμα Ε2 (33, 34, ... 41, 42, 33) όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια:

Τμήμα Ε1

Ανατολικά: Με δημόσια δασική έκταση.

Δυτικά: Με δημόσια δασική έκταση και αγροτικές εκτάσεις.

Βόρεια: Με δημόσια δασική έκταση.

Νότια: Με δημόσια δασική έκταση και αγροτικές εκτάσεις.

Τμήμα Ε2

Ανατολικά: Με δημόσια δασική έκταση.

Δυτικά: Με δημόσια δασική έκταση.

Βόρεια: Με δημόσια δασική έκταση.

Νότια: Με δημόσια δασική έκταση.

2. Εξαιρούνται της κήρυξης ως αναδασωτέων οι ευρισκόμενες εντός της ανωτέρω καείσης έκτασης γεωργικές εκτάσεις, περίπου 409,00 στρεμμάτων των οποίων ο αγροτικός χαρακτήρας θα διαπιστώνεται ύστερα από αυτοψία και σχετική φωτοερμηνεία Δασολόγου της Υπηρεσίας, καθώς επίσης και οι εκτάσεις που νόμιμα στα πλαίσια της Δασικής Νομοθεσίας, έχει εγκριθεί η αλλαγή χρήσης τους μέχρι σήμερα.

Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεως της αρμοδίως και προ της δημοσιεύσεως της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 37 Ν. 3200/1955).

Επιτρέπεται υποβολή κατ' αυτής αίτησης ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της (άρθρο 46 Π.Δ. 18/1989).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 1 Δεκεμβρίου 2004


Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


Καείσης έκτασης την 12-8-04 στη θέση "ΚΑΝΑΛΙΑ" Δ.Δ. Αγραπιδιάς Δήμου Θεσσαλιώτιδας, για την κήρυξή της ως αναδασωτέας

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΕΙΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ $E=E_1(1,2,3,\dots,32,1)+E_2(33,34\dots42,33)=$ 597 στρ. + 35,5 στρ. = 632,50 στρ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:7500



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ. ΚΛ 1:5.000 ΥΠΟ ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ▭ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)
- ▨ ΕΚΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΗΑΤΤ

ΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΗ ΓΥΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:5000 5331 (1)

1. Χ=-11584 Ψ=-7850	12. Χ-12144 Ψ=-7563	25. Χ=-11660 Ψ=-7385	36. Χ=-12565 Ψ=-7876
2. Χ=-11720 Ψ=-7873	13. Χ-12420 Ψ=-7545	26. Χ=-11646 Ψ=-7440	37. Χ=-12455 Ψ=-7840
3. Χ=-11834 Ψ=-7670	14. Χ-12425 Ψ=-7380	27. Χ=-11590 Ψ=-7450	38. Χ=-12500 Ψ=-7870
4. Χ=-11393 Ψ=-7720	15. Χ-12375 Ψ=-7353	28. Χ=-11475 Ψ=-7405	39. Χ=-12368 Ψ=-7800
5. Χ=-1200 Ψ=-7595	16. Χ-12366 Ψ=-7280	29. Χ=-11264 Ψ=-7478	40. Χ=-12198 Ψ=-7282
6. Χ=-12026 Ψ=-7585	17. Χ-12195 Ψ=-7215	30. Χ=-11195 Ψ=-7499	41. Χ=-12203 Ψ=-7868
7. Χ=-12040 Ψ=-7600	18. Χ-12127 Ψ=-7105	31. Χ=-11293 Ψ=-7605	42. Χ=-12405 Ψ=-7940
8. Χ=-12106 Ψ=-7595	19. Χ-12084 Ψ=-7014	32. Χ=-11415 Ψ=-7660	
9. Χ=-12115 Ψ=-7610	20. Χ-11962 Ψ=-7215	33. Χ=-12355 Ψ=-7880	
10. Χ=-12145 Ψ=-7612	21. Χ-11942 Ψ=-7196	34. Χ=-12500 Ψ=-7980	
11. Χ=-12215 Ψ=-7611	22. Χ-11875 Ψ=-7245	35. Χ=-12565 Ψ=-7900	
	23. Χ-11745 Ψ=-7324		
	24. Χ-11680 Ψ=-7342		

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 55 %

Ανήκει στην αρ. Θ. 4620/2004 απόφασή μας
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία 1/11/2004
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Σ.Ε.
Αντώνιος Έξαρχος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Λαμία 4/11/2004
Ο Δασάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
Δασολόγος με Β. Δ/κτη

Λαμία 29-10-2004
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Γ. ΒΑΖΟΥΡΑΣ
Δασολόγος
Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Εργοδηγός

Αριθ. 4636 (3)

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 11,700 στρ. στη θέση «Αγ. Δημήτριος» Περιφέρειας Δ.Δ. Θαυμακού, Δήμου Δομοκού, του Νομού Φθιώτιδας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση - Οργάνωση - Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.».

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3208/2003 και συγκεκριμένα:

α) του άρθρου 41 παρ. 1.

β) του άρθρου 38 παρ. 1.

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α) 160417/1180/8.7.1980.

β) 182447/3049/24.9.1980.

5. Την υπ' αριθ. 10640/16.11.2004 πρόταση του Δασαρχείου Λαμίας από την οποία προκύπτει ότι η έκταση που αναφέρεται στο θέμα είχε κατά το χρόνο καταστροφής της που έγινε από πυρκαγιά) την 25.9.2004, Δασικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 998/1979,όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3208/2003, καλυπτόμενη από αείφυλλα - πλατύφυλλα και ως εκ τούτου επιβάλλεται η κήρυξη της ως αναδασωτέας.

6. Την υπ' αριθ. 3782/19.11.2004 αναφορά και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Ν Φθιώτιδας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, τη Δημόσια δασική έκταση, εμβαδού 11,700 στρ. στη θέση «Αγ. Δημήτριος» Περιφέρειας Δ.Δ. Θαυμακού, Δήμου Δομοκού με σκοπό, αφ'ενός μεν τη διατήρηση του δασικού της χαρακτήρα, ώστε να αποκλειστεί η διάθεση της για άλλο προορισμό, αφ'ετέρου δε για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης με φυσική ή τεχνητή αναγέννηση.

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία: 1, 2, 3, 4, 5, 1 όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια:

Ανατολικά: Με δημόσια δασική έκταση και αγροτική έκταση.

Δυτικά: Με δημόσια δασική έκταση.

Βόρεια: Με επαρχιακή οδό Θαυμακός - Βελεσιώτες και δημόσια δασική έκταση.

Νότια: Με δημόσια δασική έκταση και αγροτική έκταση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεως της αρμοδίως και προ της δημοσιεύσεως της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 37 Ν. 3200/1955).

Επιτρέπεται υποβολή κατ' αυτής αίτησης ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της (άρθρο 46 Π.Δ. 18/1989).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 1 Δεκεμβρίου 2004


Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


Δημόσιας Δασικής έκτασης στη θέση: «Αγ. Δημήτριος» Δ. Δ Θαυμακού Δήμου Θεσσαλιώτιδος για την κήρυξή της ως αναδασωτέας που κάηκε την 25 / 9 / 2004

Εμβαδόν έκτασης με στοιχεία 1-2-3-4-5-1 = 11,700 στρ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1250



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ ΚΛ. 1:5000



ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΗΑΤΤ
ΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΗ ΓΥΣ 5330 (4)

1. Χ=-14996 Ψ=-11005
2. Χ=-14924 Ψ=-11011
3. Χ=-14861 Ψ=-11078
4. Χ=-14920 Ψ=-11160
5. Χ=-14997 Ψ=-11051

Ανήκει στην αριθ. 4636/2004 απόφασή μας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία 1 / 12 / 2004
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΣΕ
Κωνσ/νος Έξαρχος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Λαμία 16 / 11 / 2004
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
Δασολόγος με Β βαθμό

Λαμία 11 / 11 / 2004
ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
1. Γ. ΒΑΓΟΥΡΑΣ Δασοπόνος
2. Ν. Αντωνίου Εργοδηγός

Αριθ. 4637 (4)

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 48,00 στρ. στη θέση «Στόμιο» Περιφέρειας Δ.Δ. Οξυλίθου, Δήμου Κύμης, του Νομού Εύβοιας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση- Οργάνωση - Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.».

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3208/2003 και συγκεκριμένα:

α) του άρθρου 41 παρ. 1.

β) του άρθρου 38 παρ. 1.

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

1 α) 160417/1180/8.7.1980.

β) 182447/3049/24.9.1980.

5. Την υπ' αριθ. 3033/15.11.2004 πρόταση του Δασαρχείου Αλιβερίου από την οποία προκύπτει ότι η έκταση που αναφέρεται στο θέμα είχε κατά το χρόνο καταστροφής της που έγινε απο πυρκαγιά την 17.9.2004, Δασικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3208/2003, καλυπτόμενη από χορτολιβαδική βλάστηση (αφάνες θυμάρι κ.λ.π. σε ποσοστό 60%) και αείφυλλα - πλατύφυλλα (σχίνο σε ποσοστό 10%) και ως εκ τούτου επιβάλλεται η κήρυξη της ως αναδασωτέας.

6. Την υπ' αριθ. 4126/19.11.2004 αναφορά και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Ν. Εύβοιας αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, τη Δημόσια δασική έκταση, εμβαδού 48,00 στρ. στη θέση «Στόμιο» Περιφέρειας Δ.Δ. Οξυλίθου, Δήμου Κύμης με σκοπό, αφ'ενός μεν τη διατήρηση του δασικού της χαρακτήρα, ώστε να αποκλειστεί η διάθεση της για άλλο προορισμό, αφ' ετέρου δε για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης με φυσική ή τεχνητή αναγέννηση.

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 1 όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια:

Ανατολικά: Με εκτάσεις χορτολιβαδικού χαρακτήρα.

Δυτικά: Με εκτάσεις γεωργικού χαρακτήρα και αγροτικό δρόμο.

Βόρεια: Με εκτάσεις χορτολιβαδικού χαρακτήρα.

Νότια: Με εκτάσεις γεωργικού χαρακτήρα.

Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεως της αρμοδίως και προ της δημοσιεύσεως της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 37 Ν. 3200/1955).

Επιτρέπεται υποβολή κατ' αυτής αίτησης ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της (άρθρο 46 Π.Δ. 18/1989).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 1 Δεκεμβρίου 2004

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Κλίμακα 1:5000

Νομός : Ευβοίας ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ : ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ : ΚΥΜΗΣ
ΔΗΜ.ΔΙΑ :ΟΞΥΛΙΘΟΥ
ΘΕΣΗ :ΣΤΟΜΙΟ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΚΤΑΣΗΣ: Ε= 48 ΣΤΡ


Συντεταγμένες αποτυπώματος :

X	ψ
X=511324	Y=4270256
X=511305	Y=4270256
X=511285	Y=4270305
X=511209	Y=4270395
X=511192	Y=4270432
X=511139	Y=4270440
X=511082	Y=4270503
X=511006	Y=4270526
X=510942	Y=4270575
X=510891	Y=4270593
X=510899	Y=4270624
X=511094	Y=4270646
X=511225	Y=4270491
X=511256	Y=4270436
X=511342	Y=4270360
X=511324	Y=4270256



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 28 %

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ. ΚΥΜΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20.000
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
θέση έκτασης πού κυρήσσετε Αναδασωτεα



Ανήκει στην υπ' αριθμ. 4647/2004 απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφέρειας
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
...12-2004
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Σ.Ε
Κων/νος Έξαρχος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Κύμη 15-11 2004
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Δασολόγος με βαθμό Δ/ντή

Κύμη 15-11-2004
Ο Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Αριθ. 45934 (5)

Αναγκαστική Απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΜΠΕΡΜΠΙΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΙΑ ή ΣΤΕΦΑΝΙ» εκτός σχεδίου Ασπρόπυργου.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 16/30.9.2004)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις των άρθρων 24 - 25 - 274 - 275 του Π.Δ/τος 410/1995.

2. Την 29870/4.12.1984 εγκύκλειο του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Τον τρέχοντα προϋπολογισμό.

4. Το τοπογραφικό διάγραμμα της Τ.Υ. του Δήμου και τον κτηματολογικό Πίνακα, αποφασίζει:

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφελείας κατ' εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 274 του Π.Δ/τος 410/1995 του παρακάτω ακινήτου του ΜΠΕΡΜΠΙΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ που ευρίσκεται στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΙΑ ή ΣΤΕΦΑΝΙ» ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ όπως αυτό εμφαίνεται στο από 23η Μαρτίου 1997 Κτηματολογικό Διάγραμμα - Κτηματολογικό Πίνακα του Πολιτικού Μηχανικού ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ θεωρημένο από τον Δ/ντή της Τ.Υ. ΑΒΡΑΑΜ ΙΩΑΝΝΗ για την επιβεβλημένη διάνοιξη της οδού.

Το υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητο περιγράφεται στο κτηματολογικό διάγραμμα που απεικονίζει την απαλλοτριωτέα έκταση η οποία είναι:

Ε= ΑΒΓΔΕΖΑ = 931,50 τ.μ. ως επίσης και στον κτηματολογικό πίνακα στον οποίο εμφαίνονται οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες του ακινήτου, το εμβαδόν και τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των κατασκευών που βρίσκονται σ' αυτά και των λοιπών συστατικών του.

Το παραπάνω κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και έχουν θεωρηθεί από τον Δ/ντή Τ.Υ. του Δήμου.

Η παραπάνω απαλλοτρίωση χαρακτηρίζεται ως κατεπείγουσα για όλους τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.

Ασπρόπυργος, 23 Νοεμβρίου 2004
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΗΛΙΑΣ

Αριθ. 47106 (6)

Αναγκαστική Απαλλοτρίωση αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας ΝΕΑΝΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ του Ευσταθίου στη θέση «ΣΠΥΡΟΥ ΣΚΑΡΜΠΑ ή ΓΚΟΡΥΤΣΑ» εκτός σχεδίου Ασπρόπυργου.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 15/2.8.2004)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις των άρθρων 24 - 25 - 274 - 275 του Π.Δ/τος 410/1995.

2.Την 29870/4.12.84 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Τον τρέχοντα προϋπολογισμό.

4. Το τοπογραφικό διάγραμμα της Τ.Υ. του Δήμου και τον κτηματολογικό Πίνακα, αποφασίζει:

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφελείας κατ' εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 274 του Π.Δ/τος 410/1995 των παρακάτω αγροτεμαχίων του ΝΕΑΝΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ του Ευσταθίου που ευρίσκονται στη θέση «ΣΠΥΡΟΥ ΣΚΑΡΠΑ ή ΓΚΟΡΥΤΣΑ» ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ όπως αυτό εμφαίνεται στο από ΜΑΙΟΥ 2003 Κτηματολογικό Διάγραμμα - Κτηματολογικό Πίνακα του Πολιτικού Μηχανικού ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ θεωρημένο από τον Δ/ντή της Τ.Υ. ΑΒΡΑΑΜ ΙΩΑΝΝΗ.

Τα υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτεμάχια περιγράφονται στο κτηματολογικό διάγραμμα που απεικονίζει την απαλλοτριωτέα έκταση η οποία είναι:

Ε= ΑΒΔΔΑ = 171,18 Μ2,
Ε= ΓΔΕΖΓ = 160,75 Μ2
Ε= ΒΖΗΘΒ = 168,70 Μ2
Ε= ΗΘΙΚΗ = 168,70 Μ2
Ε=ΑΛΜΝΞΛ = 168,70 Μ2
ΣΥΝΟΛΟ 837,75

ως επίσης και στον κτηματολογικό πίνακα στον οποίο εμφαίνονται οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες του ακινήτου, το εμβαδόν και τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των κατασκευών που βρίσκονται σ' αυτά και των λοιπών συστατικών του.

Το παραπάνω κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και έχουν θεωρηθεί από τον Δ/ντή Τ.Υ. του Δήμου.

Η παραπάνω απαλλοτρίωση χαρακτηρίζεται ως κατεπείγουσα για όλους τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.

Ασπρόπυργος, 2 Δεκεμβρίου 2004
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΗΛΙΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)

Στην Διόρθωση Σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 982/29.10.2004 τ.Δ΄ επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:

Στη σελίδα 8977 στήλη 1η και στίχο 1ο εκ των άνω
από το λανθασμένο: «... ΦΕΚ 599 ....»,
στο ορθό: «... ΦΕΚ 559».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)